

Rezno Ulje

Za rezanje navoja i drugih obrada rezanjem

Za podmazivanje i hlađenje

Za dulji radni vijek alata

Za bolju površinsku hrapavost

Za uštedu potrošnje reznog ulja

M200 br. 1 Plavo

Za tešku obradu

M200 br. 2 Crveno

Za obradu obojenih metala

M200 br. 3 Zeleno

Univerzalno,
višenamjensko ulje



Teška obrada

Dormer M200 br. 1 Nova formula - bez Klora

Ovo je EP ulje vrhunskih rezultata za teške operacije rezanja čelika

Primjena:

- Za teške obrade čelika rezanjem kao što su provlačenje i duboko bušenje
- Primjenjuje se za obradu čelika visoke čvrstoće kao što su nehrđajući čelici, legure Nikla, Krom-Molibden čelici, čelični lijev i sl.

Svojstva:

- Optimalne visoko-tlačne karakteristike
- Produljuje radni vijek alata
- Poboljšava preciznost obrade
- Odlična površinska hrapavost

Pakiranje:

0.25 litra, 1 litar i 5 litara u plastičnoj ambalaži.



Obojeni metali

Dormer M200 br. 2 Crveno rezno ulje

Ovo je čisto rezno ulje sa niskim utjecajem na okoliš. Ovaj proizvod ne sadrži klor niti teške metale kao što su olovo, cink i barij.

Primjena:

Za obradu rezanjem aluminija i njegovih legura.

Pakiranje:

0.25 litra, 1 litar, 5 litara u plastičnoj ambalaži.

Svojstva:

- Niska količina stvaranja uljne magle u skladu sa Noack-ovom specifikacijom gubitka isparivanjem.
- Ima odličnu nisku viskoznost.
- U skladu je sa najstrožim propisima zaštite zdravlja i okoliša.
- Ima visoku stabilnost oksidacije.
- Ne ostavlja mrlje.
- Slabog je mirisa.



Univerzalno ulje

Dormer M200 br. 3 Zeleno rezno ulje

Dormer M200 br. 3 zeleno rezno ulje je čisto ulje visokih performansi koje sadrži EP additive i ne sadrži klor.

Primjena:

- Prvi izbor za obradu metala rezanjem ili deformiranjem raznih metala.
- Obrane rezanjem koje zahtijeva uklanjanje strugotina, pogodno za teške operacije rezanjem kao što je provlačenje i glodanje nehrđajućih čelika, tvrdih čelika i austenitnih čelika otpornih na visoke temperature, čelika za ležajeve.

Svojstva:

- Ulje sadrži polarne i visoko-tlačne additive za poboljšanje hlađenja i smanjenje rizika od ljepljenja strugotine na rezni alat.
- Može ostavljati mrlje na obojenim metalima.

Pakiranje:

0.25 litra, 1 litar i 5 litara u plastičnoj ambalaži.

Opće upute:

- Skladištenje – na suhom mjestu pri temperaturama od 5°C do 40°C
- Sigurnost – rukovati u skladu sa normalnim predostrožnostima za industrijski proizvod.
- Odlaganje- proizvodi se moraju odložiti u skladu sa zakonskim odredbama.

Dormer Tools

Email: dormer.cee@dormertools.com
www.dormertools.com
+421 2 5831 8321

Sigurnosne informacije su dostupne na našoj internetskoj stranici.

